

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

SOLID		Количество секций												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Межосевое расстояние, мм	200	9 500	14 250	19 000	23 750	28 500	33 250	38 000	42 750	47 500	52 250	57 000	61 750	66 500
	300	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	65 000	70 000
	400	10 500	15 750	21 000	26 250	31 500	36 750	42 000	47 250	52 500	57 750	63 000	68 250	73 500
	500	11 100	16 650	22 200	27 750	33 300	38 850	44 400	49 950	55 500	61 050	66 600	72 150	77 700
	600	11 600	17 850	23 800	29 750	35 700	41 650	47 600	53 550	59 500	65 450	71 400	77 350	83 300
	700	12 700	19 050	25 400	31 750	38 100	44 450	50 800	57 150	63 500	69 850	76 200	82 550	88 900
	800	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	46 900	53 600	60 300	67 000	73 700	80 400	87 100	93 800
	900	14 100	21 150	28 200	35 250	42 300	49 350	56 400	63 450	70 500	77 550	84 600	91 650	98 700
	1000	14 900	22 350	29 800	37 250	44 700	52 150	59 600	67 050	74 500	81 950	89 400	96 850	104 300
	1100	15 800	23 700	31 600	39 500	47 400	55 300	63 200	71 100	79 000	86 900	94 800	102 700	110 600
	1200	16 500	24 750	33 000	41 250	49 500	57 750	66 000	74 250	82 500	90 750	99 000	107 250	115 500
	1300	17 200	25 800	34 400	43 000	51 600	60 200	68 800	77 400	86 000	94 600	103 200	111 800	120 400
	1400	18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	63 000	72 000	81 000	90 000	99 000	108 000	117 000	126 000
	1500	18 800	28 200	37 600	47 000	56 400	65 800	75 200	84 600	94 000	103 400	112 800	122 200	131 600
	1600	20 200	30 300	40 400	50 500	60 600	70 700	80 800	90 900	101 000	111 100	121 200	131 300	141 400
	1700	20 900	31 350	41 800	52 250	62 700	73 150	83 600	94 050	104 500	114 950	125 400	135 850	146 300
	1800	21 600	32 400	43 200	54 000	64 800	75 600	86 400	97 200	108 000	118 800	129 600	140 400	151 200
	1900	22 500	33 750	45 000	56 250	67 500	78 750	90 000	101 250	112 500	123 750	135 000	146 250	157 500
	2000	23 300	34 950	46 600	58 250	69 900	81 550	93 200	104 850	116 500	128 150	139 800	151 450	163 100
	2100	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000	120 000	132 000	144 000	156 000	168 000
	2200	24 700	37 050	49 400	61 750	74 100	86 450	98 800	111 150	123 500	135 850	148 200	160 550	172 900
	2300	25 600	38 400	51 200	64 000	76 800	89 600	102 400	115 200	128 000	140 800	153 600	166 400	179 200
	2400	26 300	39 450	52 600	65 750	78 900	92 050	105 200	118 350	131 500	144 650	157 800	170 950	184 100
	2500	27 000	40 500	54 000	67 500	81 000	94 500	108 000	121 500	135 000	148 500	162 000	175 500	189 000
	2600	27 800	41 700	55 600	69 500	83 400	97 300	111 200	125 100	139 000	152 900	166 800	180 700	194 600
	2700	28 600	42 900	57 200	71 500	85 800	100 100	114 400	128 700	143 000	157 300	171 600	185 900	200 200
	2800	29 400	44 100	58 800	73 500	88 200	102 900	117 600	132 300	147 000	161 700	176 400	191 100	205 800
	2900	30 200	45 300	60 400	75 500	90 600	105 700	120 800	135 900	151 000	166 100	181 200	196 300	211 400

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)
Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 000₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 300₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 200₽

Ширина радиатора

Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	176	266	356	446	536	626	716	806	896	986	1076	1166	1256

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при ΔT=70°C Bt/секция ±5%	73	98	124	151	176	202	227	253	279	305	330	356	381	408	433	459	484	510	536	562	587	613	639	665	690	716	741	768

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

OXI		Количество секций												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Межосевое расстояние, мм	200	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	61 000	67 100	73 200	79 300	85 400
	300	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	46 900	53 600	60 300	67 000	73 700	80 400	87 100	93 800
	400	14 400	21 600	28 800	36 000	43 200	50 400	57 600	64 800	72 000	79 200	86 400	93 600	100 800
	500	15 700	23 550	31 400	39 250	47 100	54 950	62 800	70 650	78 500	86 350	94 200	102 050	109 900
	600	16 700	25 050	33 400	41 750	50 100	58 450	66 800	75 150	83 500	91 850	100 200	108 550	116 900
	700	17 900	26 850	35 800	44 750	53 700	62 650	71 600	80 550	89 500	98 450	107 400	116 350	125 300
	800	19 000	28 500	38 000	47 500	57 000	66 500	76 000	85 500	95 000	104 500	114 000	123 500	133 000
	900	20 200	30 300	40 400	50 500	60 600	70 700	80 800	90 900	101 000	111 100	121 200	131 300	141 400
	1000	21 200	31 800	42 400	53 000	63 600	74 200	84 800	95 400	106 000	116 600	127 200	137 800	148 400
	1100	22 500	33 750	45 000	56 250	67 500	78 750	90 000	101 250	112 500	123 750	135 000	146 250	157 500
	1200	23 500	35 250	47 000	58 750	70 500	82 250	94 000	105 750	117 500	129 250	141 000	152 750	164 500
	1300	24 700	37 050	49 400	61 750	74 100	86 450	98 800	111 150	123 500	135 850	148 200	160 550	172 900
	1400	25 800	38 700	51 600	64 500	77 400	90 300	103 200	116 100	129 000	141 900	154 800	167 700	180 600
	1500	27 000	40 500	54 000	67 500	81 000	94 500	108 000	121 500	135 000	148 500	162 000	175 500	189 000
	1600	28 000	42 000	56 000	70 000	84 000	98 000	112 000	126 000	140 000	154 000	168 000	182 000	196 000
	1700	29 000	43 500	58 000	72 500	87 000	101 500	116 000	130 500	145 000	159 500	174 000	188 500	203 000
	1800	30 100	45 150	60 200	75 250	90 300	105 350	120 400	135 450	150 500	165 550	180 600	195 650	210 700
	1900	31 100	46 650	62 200	77 750	93 300	108 850	124 400	139 950	155 500	171 050	186 600	202 150	217 700
	2000	32 400	48 600	64 800	81 000	97 200	113 400	129 600	145 800	162 000	178 200	194 400	210 600	226 800
	2100	33 800	50 700	67 600	84 500	101 400	118 300	135 200	152 100	169 000	185 900	202 800	219 700	236 600
	2200	34 800	52 200	69 600	87 000	104 400	121 800	139 200	156 600	174 000	191 400	208 800	226 200	243 600
	2300	35 800	53 700	71 600	89 500	107 400	125 300	143 200	161 100	179 000	196 900	214 800	232 700	250 600
	2400	37 100	55 650	74 200	92 750	111 300	129 850	148 400	166 950	185 500	204 050	222 600	241 150	259 700
	2500	38 100	57 150	76 200	95 250	114 300	133 350	152 400	171 450	190 500	209 550	228 600	247 650	266 700
	2600	39 100	58 650	78 200	97 750	117 300	136 850	156 400	175 950	195 500	215 050	234 600	254 150	273 700
	2700	40 200	60 300	80 400	100 500	120 600	140 700	160 800	180 900	201 000	221 100	241 200	261 300	281 400
	2800	41 200	61 800	82 400	103 000	123 600	144 200	164 800	185 400	206 000	226 600	247 200	267 800	288 400
	2900	42 200	63 300	84 400	105 500	126 600	147 700	168 800	189 900	211 000	232 100	253 200	274 300	295 400

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 000₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 300₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 200₽

Ширина радиатора

Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при ΔT=70°C Bt/секция ±5%	107	142	174	204	232	258	283	308	333	357	380	401	423	446	466	487	508	528	548	568	587	607	626	645	664	682	701	719

Модель HORIZON



Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

HORIZON		Количество секций								
		4	6	8	10	12	14	16	18	20
Межосевое расстояние, мм	200	11 200	16 800	22 400	28 000	33 600	39 200	44 800	50 400	56 000
	300	11 800	17 700	23 600	29 500	35 400	41 300	47 200	53 100	59 000
	400	12 600	18 900	25 200	31 500	37 800	44 100	50 400	56 700	63 000
	500	13 200	19 800	26 400	33 000	39 600	46 200	52 800	59 400	66 000
	600	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	49 000	56 000	63 000	70 000
	700	14 800	22 200	29 600	37 000	44 400	51 800	59 200	66 600	74 000
	800	15 600	23 400	31 200	39 000	46 800	54 600	62 400	70 200	78 000
	900	16 400	24 600	32 800	41 000	49 200	57 400	65 600	73 800	82 000
	1000	17 000	25 500	34 000	42 500	51 000	59 500	68 000	76 500	85 000
	1100	18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	63 000	72 000	81 000	90 000
	1200	19 400	29 100	38 800	48 500	58 200	67 900	77 600	87 300	97 000
	1300	20 600	30 900	41 200	51 500	61 800	72 100	82 400	92 700	103 000
	1400	21 800	32 700	43 600	54 500	65 400	76 300	87 200	98 100	109 000
	1500	23 000	34 500	46 000	57 500	69 000	80 500	92 000	103 500	115 000
	1600	24 800	37 200	49 600	62 000	74 400	86 800	99 200	111 600	124 000
	1700	26 200	39 300	52 400	65 500	78 600	91 700	104 800	117 900	131 000
	1800	27 400	41 100	54 800	68 500	82 200	95 900	109 600	123 300	137 000
	1900	28 600	42 900	57 200	71 500	85 800	100 100	114 400	128 700	143 000
	2000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000	105 000	120 000	135 000	150 000
	2100	31 200	46 800	62 400	78 000	93 600	109 200	124 800	140 400	156 000
	2200	32 400	48 600	64 800	81 000	97 200	113 400	129 600	145 800	162 000
	2300	33 800	50 700	67 600	84 500	101 400	118 300	135 200	152 100	169 000
	2400	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	122 500	140 000	157 500	175 000
	2500	36 200	54 300	72 400	90 500	108 600	126 700	144 800	162 900	181 000
	2600	37 400	56 100	74 800	93 500	112 200	130 900	149 600	168 300	187 000
	2700	38 800	58 200	77 600	97 000	116 400	135 800	155 200	174 600	194 000
	2800	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000
	2900	41 200	61 800	82 400	103 000	123 600	144 200	164 800	185 400	206 000

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ Вт/секция $\pm 5\%$	42	58	72	86	99	111	123	135	147	158	169	180	190	201	211	221	231	241	251	261	270	279	289	298	307	317	326	335

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 000₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 300₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 200₽

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

GALO		Количество секций								
		4	6	8	10	12	14	16	18	20
Межосевое расстояние, мм	200	13 000	19 500	26 000	32 500	39 000	45 500	52 000	58 500	65 000
	300	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	49 000	56 000	63 000	70 000
	400	14 800	22 200	29 600	37 000	44 400	51 800	59 200	66 600	74 000
	500	15 600	23 400	31 200	39 000	46 800	54 600	62 400	70 200	78 000
	600	16 400	24 600	32 800	41 000	49 200	57 400	65 600	73 800	82 000
	700	17 600	26 400	35 200	44 000	52 800	61 600	70 400	79 200	88 000
	800	18 600	27 900	37 200	46 500	55 800	65 100	74 400	83 700	93 000
	900	19 600	29 400	39 200	49 000	58 800	68 600	78 400	88 200	98 000
	1000	20 600	30 900	41 200	51 500	61 800	72 100	82 400	92 700	103 000
	1100	21 200	31 800	42 400	53 000	63 600	74 200	84 800	95 400	106 000
	1200	22 200	33 300	44 400	55 500	66 600	77 700	88 800	99 900	111 000
	1300	23 000	34 500	46 000	57 500	69 000	80 500	92 000	103 500	115 000
	1400	24 200	36 300	48 400	60 500	72 600	84 700	96 800	108 900	121 000
	1500	25 200	37 800	50 400	63 000	75 600	88 200	100 800	113 400	126 000
	1600	26 000	39 000	52 000	65 000	78 000	91 000	104 000	117 000	130 000
	1700	26 800	40 200	53 600	67 000	80 400	93 800	107 200	120 600	134 000
	1800	27 800	41 700	55 600	69 500	83 400	97 300	111 200	125 100	139 000
	1900	28 600	42 900	57 200	71 500	85 800	100 100	114 400	128 700	143 000
	2000	29 400	44 100	58 800	73 500	88 200	102 900	117 600	132 300	147 000
	2100	31 000	46 500	62 000	77 500	93 000	108 500	124 000	139 500	155 000
	2200	31 800	47 700	63 600	79 500	95 400	111 300	127 200	143 100	159 000
	2300	32 600	48 900	65 200	81 500	97 800	114 100	130 400	146 700	163 000
	2400	33 400	50 100	66 800	83 500	100 200	116 900	133 600	150 300	167 000
	2500	34 200	51 300	68 400	85 500	102 600	119 700	136 800	153 900	171 000
	2600	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	122 500	140 000	157 500	175 000
	2700	35 800	53 700	71 600	89 500	107 400	125 300	143 200	161 100	179 000
	2800	36 600	54 900	73 200	91 500	109 800	128 100	146 400	164 700	183 000
	2900	37 400	56 100	74 800	93 500	112 200	130 900	149 600	168 300	187 000

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ Вт/секция $\pm 5\%$	49	67	83	100	114	129	143	156	170	183	196	208	220	233	244	256	268	279	290	302	313	323	335	346	356	367	377	387

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия,
Втулка нижнего подключения,
Кран Маевского, Заглушка (3 шт.),
Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются
либо для вертикального, либо для горизонтального
настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 000₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 300₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 200₽

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

ECLIPSE		Количество секций								
		4	6	8	10	12	14	16	18	20
Межосевое расстояние, мм	200	13 000	19 500	26 000	32 500	39 000	45 500	52 000	58 500	65 000
	300	14 200	21 300	28 400	35 500	42 600	49 700	56 800	63 900	71 000
	400	15 600	23 400	31 200	39 000	46 800	54 600	62 400	70 200	78 000
	500	16 800	25 200	33 600	42 000	50 400	58 800	67 200	75 600	84 000
	600	18 200	27 300	36 400	45 500	54 600	63 700	72 800	81 900	91 000
	700	19 600	29 400	39 200	49 000	58 800	68 600	78 400	88 200	98 000
	800	21 000	31 500	42 000	52 500	63 000	73 500	84 000	94 500	105 000
	900	22 400	33 600	44 800	56 000	67 200	78 400	89 600	100 800	112 000
	1000	23 800	35 700	47 600	59 500	71 400	83 300	95 200	107 100	119 000
	1100	25 000	37 500	50 000	62 500	75 000	87 500	100 000	112 500	125 000
	1200	26 600	39 900	53 200	66 500	79 800	93 100	106 400	119 700	133 000
	1300	27 800	41 700	55 600	69 500	83 400	97 300	111 200	125 100	139 000
	1400	29 000	43 500	58 000	72 500	87 000	101 500	116 000	130 500	145 000
	1500	30 600	45 900	61 200	76 500	91 800	107 100	122 400	137 700	153 000
	1600	32 000	48 000	64 000	80 000	96 000	112 000	128 000	144 000	160 000
	1700	33 200	49 800	66 400	83 000	99 600	116 200	132 800	149 400	166 000
	1800	34 600	51 900	69 200	86 500	103 800	121 100	138 400	155 700	173 000
	1900	35 800	53 700	71 600	89 500	107 400	125 300	143 200	161 100	179 000
	2000	37 000	55 500	74 000	92 500	111 000	129 500	148 000	166 500	185 000
	2100	38 800	58 200	77 600	97 000	116 400	135 800	155 200	174 600	194 000
	2200	40 000	60 000	80 000	100 000	120 000	140 000	160 000	180 000	200 000
	2300	41 400	62 100	82 800	103 500	124 200	144 900	165 600	186 300	207 000
	2400	42 600	63 900	85 200	106 500	127 800	149 100	170 400	191 700	213 000
	2500	43 800	65 700	87 600	109 500	131 400	153 300	175 200	197 100	219 000
	2600	45 200	67 800	90 400	113 000	135 600	158 200	180 800	203 400	226 000
	2700	46 600	69 900	93 200	116 500	139 800	163 100	186 400	209 700	233 000
	2800	47 800	71 700	95 600	119 500	143 400	167 300	191 200	215 100	239 000
	2900	49 000	73 500	98 000	122 500	147 000	171 500	196 000	220 500	245 000

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	178	268	358	448	538	628	718	808	898

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ Вт/секция $\pm 5\%$	82	105	126	145	162	178	193	207	221	235	248	260	273	285	296	307	319	329	340	350	360	370	380	390	400	409	418	428

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия,
Втулка нижнего подключения,
Кран Маевского, Заглушка (3 шт.),
Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются
либо для вертикального, либо для горизонтального
настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 000₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 300₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 200₽

Модель QUADRA/ FLOW



Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

QUADRA FLOW		Количество секций								
		4	6	8	10	12	14	16	18	20
Межосевое расстояние, мм	200	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
	300	10 600	15 900	21 200	26 500	31 800	37 100	42 400	47 700	53 000
	400	11 000	16 500	22 000	27 500	33 000	38 500	44 000	49 500	55 000
	500	11 400	17 100	22 800	28 500	34 200	39 900	45 600	51 300	57 000
	600	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	42 000	48 000	54 000	60 000
	700	12 600	18 900	25 200	31 500	37 800	44 100	50 400	56 700	63 000
	800	13 200	19 800	26 400	33 000	39 600	46 200	52 800	59 400	66 000
	900	13 600	20 400	27 200	34 000	40 800	47 600	54 400	61 200	68 000
	1000	14 200	21 300	28 400	35 500	42 600	49 700	56 800	63 900	71 000
	1100	14 600	21 900	29 200	36 500	43 800	51 100	58 400	65 700	73 000
	1200	15 200	22 800	30 400	38 000	45 600	53 200	60 800	68 400	76 000
	1300	15 600	23 400	31 200	39 000	46 800	54 600	62 400	70 200	78 000
	1400	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	56 000	64 000	72 000	80 000
	1500	16 800	25 200	33 600	42 000	50 400	58 800	67 200	75 600	84 000
	1600	17 200	25 800	34 400	43 000	51 600	60 200	68 800	77 400	86 000
	1700	17 800	26 700	35 600	44 500	53 400	62 300	71 200	80 100	89 000
	1800	18 200	27 300	36 400	45 500	54 600	63 700	72 800	81 900	91 000
	1900	18 600	27 900	37 200	46 500	55 800	65 100	74 400	83 700	93 000
	2000	19 000	28 500	38 000	47 500	57 000	66 500	76 000	85 500	95 000
	2100	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
	2200	20 400	30 600	40 800	51 000	61 200	71 400	81 600	91 800	102 000
	2300	20 800	31 200	41 600	52 000	62 400	72 800	83 200	93 600	104 000
	2400	21 400	32 100	42 800	53 500	64 200	74 900	85 600	96 300	107 000
	2500	21 800	32 700	43 600	54 500	65 400	76 300	87 200	98 100	109 000
	2600	22 200	33 300	44 400	55 500	66 600	77 700	88 800	99 900	111 000
	2700	22 800	34 200	45 600	57 000	68 400	79 800	91 200	102 600	114 000
	2800	23 200	34 800	46 400	58 000	69 600	81 200	92 800	104 400	116 000
	2900	23 600	35 400	47 200	59 000	70 800	82 600	94 400	106 200	118 000

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	189	279	369	459	549	639	729	819	909

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$ Вт/секция $\pm 5\%$	15	24	33	42	51	61	70	79	88	98	107	116	125	134	144	153	162	171	181	190	199	208	217	227	236	245	254	264

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 000₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 300₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 200₽