

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

model S		Количество секций												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Межосевое расстояние, мм	200	10 500	15 750	21 000	26 250	31 500	36 750	42 000	47 250	52 500	57 750	63 000	68 250	73 500
	300	11 000	16 500	22 000	27 500	33 000	38 500	44 000	49 500	55 000	60 500	66 000	71 500	77 000
	400	11 600	17 400	23 200	29 000	34 800	40 600	46 400	52 200	58 000	63 800	69 600	75 400	81 200
	500	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	61 000	67 100	73 200	79 300	85 400
	600	13 100	19 650	26 200	32 750	39 300	45 850	52 400	58 950	65 500	72 050	78 600	85 150	91 700
	700	14 000	21 000	28 000	35 000	42 000	49 000	56 000	63 000	70 000	77 000	84 000	91 000	98 000
	800	14 800	22 200	29 600	37 000	44 400	51 800	59 200	66 600	74 000	81 400	88 800	96 200	103 600
	900	15 500	23 250	31 000	38 750	46 500	54 250	62 000	69 750	77 500	85 250	93 000	100 750	108 500
	1000	16 400	24 600	32 800	41 000	49 200	57 400	65 600	73 800	82 000	90 200	98 400	106 600	114 800
	1100	17 400	26 100	34 800	43 500	52 200	60 900	69 600	78 300	87 000	95 700	104 400	113 100	121 800
	1200	18 200	27 300	36 400	45 500	54 600	63 700	72 800	81 900	91 000	100 100	109 200	118 300	127 400
	1300	18 900	28 350	37 800	47 250	56 700	66 150	75 600	85 050	94 500	103 950	113 400	122 850	132 300
	1400	19 800	29 700	39 600	49 500	59 400	69 300	79 200	89 100	99 000	108 900	118 800	128 700	138 600
	1500	20 500	30 750	41 000	51 250	61 500	71 750	82 000	92 250	102 500	112 750	123 000	133 250	143 500
	1600	22 200	33 300	44 400	55 500	66 600	77 700	88 800	99 900	111 000	122 100	133 200	144 300	155 400
	1700	23 000	34 500	46 000	57 500	69 000	80 500	92 000	103 500	115 000	126 500	138 000	149 500	161 000
	1800	23 800	35 700	47 600	59 500	71 400	83 300	95 200	107 100	119 000	130 900	142 800	154 700	166 600
	1900	24 800	37 200	49 600	62 000	74 400	86 800	99 200	111 600	124 000	136 400	148 800	161 200	173 600
	2000	25 600	38 400	51 200	64 000	76 800	89 600	102 400	115 200	128 000	140 800	153 600	166 400	179 200
	2100	26 400	39 600	52 800	66 000	79 200	92 400	105 600	118 800	132 000	145 200	158 400	171 600	184 800
	2200	27 200	40 800	54 400	68 000	81 600	95 200	108 800	122 400	136 000	149 600	163 200	176 800	190 400
	2300	28 200	42 300	56 400	70 500	84 600	98 700	112 800	126 900	141 000	155 100	169 200	183 300	197 400
	2400	28 900	43 350	57 800	72 250	86 700	101 150	115 600	130 050	144 500	158 950	173 400	187 850	202 300
	2500	29 700	44 550	59 400	74 250	89 100	103 950	118 800	133 650	148 500	163 350	178 200	193 050	207 900
	2600	30 600	45 900	61 200	76 500	91 800	107 100	122 400	137 700	153 000	168 300	183 600	198 900	214 200
	2700	31 500	47 250	63 000	78 750	94 500	110 250	126 000	141 750	157 500	173 250	189 000	204 750	220 500
	2800	32 300	48 450	64 600	80 750	96 900	113 050	129 200	145 350	161 500	177 650	193 800	209 950	226 100
	2900	33 200	49 800	66 400	83 000	99 600	116 200	132 800	149 400	166 000	182 600	199 200	215 800	232 400

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия,
Втулка нижнего подключения,
Кран Маевского, Заглушка (3 шт.),
Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются
либо для вертикального, либо для горизонтального
настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 400Р
- Напольная установка на 2 ножки – 3 800 Р
- Напольная установка на 3 ножки – 4 800Р

Ширина радиатора

Кол-во секций	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	176	266	356	446	536	626	716	806	896	986	1076	1166	1256

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}C$, Вт/секция $\pm 5\%$	73	98	124	151	176	202	227	253	279	305	330	356	381	408	433	459	484	510	536	562	587	613	639	665	690	716	741	768

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

model O		Количество секций												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Межосевое расстояние, мм	200	13 400	20 100	26 800	33 500	40 200	46 900	53 600	60 300	67 000	73 700	80 400	87 100	93 800
	300	14 700	22 050	29 400	36 750	44 100	51 450	58 800	66 150	73 500	80 850	88 200	95 550	102 900
	400	15 800	23 700	31 600	39 500	47 400	55 300	63 200	71 100	79 000	86 900	94 800	102 700	110 600
	500	17 300	25 950	34 600	43 250	51 900	60 550	69 200	77 850	86 500	95 150	103 800	112 450	121 100
	600	18 400	27 600	36 800	46 000	55 200	64 400	73 600	82 800	92 000	101 200	110 400	119 600	128 800
	700	19 700	29 550	39 400	49 250	59 100	68 950	78 800	88 650	98 500	108 350	118 200	128 050	137 900
	800	20 900	31 350	41 800	52 250	62 700	73 150	83 600	94 050	104 500	114 950	125 400	135 850	146 300
	900	22 200	33 300	44 400	55 500	66 600	77 700	88 800	99 900	111 000	122 100	133 200	144 300	155 400
	1000	23 300	34 950	46 600	58 250	69 900	81 550	93 200	104 850	116 500	128 150	139 800	151 450	163 100
	1100	24 800	37 200	49 600	62 000	74 400	86 800	99 200	111 600	124 000	136 400	148 800	161 200	173 600
	1200	25 900	38 850	51 800	64 750	77 700	90 650	103 600	116 550	129 500	142 450	155 400	168 350	181 300
	1300	27 200	40 800	54 400	68 000	81 600	95 200	108 800	122 400	136 000	149 600	163 200	176 800	190 400
	1400	28 400	42 600	56 800	71 000	85 200	99 400	113 600	127 800	142 000	156 200	170 400	184 600	198 800
	1500	29 700	44 550	59 400	74 250	89 100	103 950	118 800	133 650	148 500	163 350	178 200	193 050	207 900
	1600	30 800	46 200	61 600	77 000	92 400	107 800	123 200	138 600	154 000	169 400	184 800	200 200	215 600
	1700	31 900	47 850	63 800	79 750	95 700	111 650	127 600	143 550	159 500	175 450	191 400	207 350	223 300
	1800	33 100	49 650	66 200	82 750	99 300	115 850	132 400	148 950	165 500	182 050	198 600	215 150	231 700
	1900	34 200	51 300	68 400	85 500	102 600	119 700	136 800	153 900	171 000	188 100	205 200	222 300	239 400
	2000	35 600	53 400	71 200	89 000	106 800	124 600	142 400	160 200	178 000	195 800	213 600	231 400	249 200
	2100	37 200	55 800	74 400	93 000	111 600	130 200	148 800	167 400	186 000	204 600	223 200	241 800	260 400
	2200	38 300	57 450	76 600	95 750	114 900	134 050	153 200	172 350	191 500	210 650	229 800	248 950	268 100
	2300	39 400	59 100	78 800	98 500	118 200	137 900	157 600	177 300	197 000	216 700	236 400	256 100	275 800
	2400	40 800	61 200	81 600	102 000	122 400	142 800	163 200	183 600	204 000	224 400	244 800	265 200	285 600
	2500	41 900	62 850	83 800	104 750	125 700	146 650	167 600	188 550	209 500	230 450	251 400	272 350	293 300
	2600	43 000	64 500	86 000	107 500	129 000	150 500	172 000	193 500	215 000	236 500	258 000	279 500	301 000
	2700	44 200	66 300	88 400	110 500	132 600	154 700	176 800	198 900	221 000	243 100	265 200	287 300	309 400
	2800	45 300	67 950	90 600	113 250	135 900	158 550	181 200	203 850	226 500	249 150	271 800	294 450	317 100
	2900	46 200	69 300	92 400	115 500	138 600	161 700	184 800	207 900	231 000	254 100	277 200	300 300	323 400

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия,
Втулка нижнего подключения,
Кран Маевского, Заглушка (3 шт.),
Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются
либо для вертикального, либо для горизонтального
настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 400₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 800 ₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 800₽

Ширина радиатора

Кол-во секция	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883	973	1063	1153	1243

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция $\pm 5\%$	107	142	174	204	232	258	283	308	333	357	380	401	423	446	466	487	508	528	548	568	587	607	626	645	664	682	701	719

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

model G		Количество секций									
		4	6	8	10	12	14	16	18	20	
Межосевое расстояние, мм	200	14 400	21 600	28 800	36 000	43 200	50 400	57 600	64 800	72 000	
	300	15 400	23 100	30 800	38 500	46 200	53 900	61 600	69 300	77 000	
	400	16 200	24 300	32 400	40 500	48 600	56 700	64 800	72 900	81 000	
	500	17 200	25 800	34 400	43 000	51 600	60 200	68 800	77 400	86 000	
	600	18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	63 000	72 000	81 000	90 000	
	700	19 400	29 100	38 800	48 500	58 200	67 900	77 600	87 300	97 000	
	800	20 400	30 600	40 800	51 000	61 200	71 400	81 600	91 800	102 000	
	900	21 600	32 400	43 200	54 000	64 800	75 600	86 400	97 200	108 000	
	1000	22 600	33 900	45 200	56 500	67 800	79 100	90 400	101 700	113 000	
	1100	23 400	35 100	46 800	58 500	70 200	81 900	93 600	105 300	117 000	
	1200	24 400	36 600	48 800	61 000	73 200	85 400	97 600	109 800	122 000	
	1300	25 400	38 100	50 800	63 500	76 200	88 900	101 600	114 300	127 000	
	1400	26 600	39 900	53 200	66 500	79 800	93 100	106 400	119 700	133 000	
	1500	27 800	41 700	55 600	69 500	83 400	97 300	111 200	125 100	139 000	
	1600	28 600	42 900	57 200	71 500	85 800	100 100	114 400	128 700	143 000	
	1700	29 600	44 400	59 200	74 000	88 800	103 600	118 400	133 200	148 000	
	1800	30 600	45 900	61 200	76 500	91 800	107 100	122 400	137 700	153 000	
	1900	31 400	47 100	62 800	78 500	94 200	109 900	125 600	141 300	157 000	
	2000	32 400	48 600	64 800	81 000	97 200	113 400	129 600	145 800	162 000	
	2100	34 200	51 300	68 400	85 500	102 600	119 700	136 800	153 900	171 000	
	2200	35 000	52 500	70 000	87 500	105 000	122 500	140 000	157 500	175 000	
	2300	35 800	53 700	71 600	89 500	107 400	125 300	143 200	161 100	179 000	
	2400	36 800	55 200	73 600	92 000	110 400	128 800	147 200	165 600	184 000	
	2500	37 600	56 400	75 200	94 000	112 800	131 600	150 400	169 200	188 000	
	2600	38 600	57 900	77 200	96 500	115 800	135 100	154 400	173 700	193 000	
	2700	39 400	59 100	78 800	98 500	118 200	137 900	157 600	177 300	197 000	
	2800	40 200	60 300	80 400	100 500	120 600	140 700	160 800	180 900	201 000	
	2900	41 200	61 800	82 400	103 000	123 600	144 200	164 800	185 400	206 000	

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция $\pm 5\%$	49	67	83	100	114	129	143	156	170	183	196	208	220	233	244	256	268	279	290	302	313	323	335	346	356	367	377	387

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 400₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 800₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 800₽

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

model H		Количество секций									
		4	6	8	10	12	14	16	18	20	
Межосевое расстояние, мм	200	12 400	18 600	24 800	31 000	37 200	43 400	49 600	55 800	62 000	
	300	13 000	19 500	26 000	32 500	39 000	45 500	52 000	58 500	65 000	
	400	13 800	20 700	27 600	34 500	41 400	48 300	55 200	62 100	69 000	
	500	14 600	21 900	29 200	36 500	43 800	51 100	58 400	65 700	73 000	
	600	15 400	23 100	30 800	38 500	46 200	53 900	61 600	69 300	77 000	
	700	16 200	24 300	32 400	40 500	48 600	56 700	64 800	72 900	81 000	
	800	17 200	25 800	34 400	43 000	51 600	60 200	68 800	77 400	86 000	
	900	18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	63 000	72 000	81 000	90 000	
	1000	18 800	28 200	37 600	47 000	56 400	65 800	75 200	84 600	94 000	
	1100	19 800	29 700	39 600	49 500	59 400	69 300	79 200	89 100	99 000	
	1200	21 400	32 100	42 800	53 500	64 200	74 900	85 600	96 300	107 000	
	1300	22 600	33 900	45 200	56 500	67 800	79 100	90 400	101 700	113 000	
	1400	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000	120 000	
	1500	25 400	38 100	50 800	63 500	76 200	88 900	101 600	114 300	127 000	
	1600	27 200	40 800	54 400	68 000	81 600	95 200	108 800	122 400	136 000	
	1700	28 800	43 200	57 600	72 000	86 400	100 800	115 200	129 600	144 000	
	1800	30 200	45 300	60 400	75 500	90 600	105 700	120 800	135 900	151 000	
	1900	31 400	47 100	62 800	78 500	94 200	109 900	125 600	141 300	157 000	
	2000	33 000	49 500	66 000	82 500	99 000	115 500	132 000	148 500	165 000	
	2100	34 400	51 600	68 800	86 000	103 200	120 400	137 600	154 800	172 000	
	2200	35 600	53 400	71 200	89 000	106 800	124 600	142 400	160 200	178 000	
	2300	37 200	55 800	74 400	93 000	111 600	130 200	148 800	167 400	186 000	
	2400	38 600	57 900	77 200	96 500	115 800	135 100	154 400	173 700	193 000	
	2500	39 800	59 700	79 600	99 500	119 400	139 300	159 200	179 100	199 000	
	2600	41 200	61 800	82 400	103 000	123 600	144 200	164 800	185 400	206 000	
	2700	42 600	63 900	85 200	106 500	127 800	149 100	170 400	191 700	213 000	
	2800	44 000	66 000	88 000	110 000	132 000	154 000	176 000	198 000	220 000	
	2900	45 400	68 100	90 800	113 500	136 200	158 900	181 600	204 300	227 000	

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	163	253	343	433	523	613	703	793	883

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция $\pm 5\%$	42	58	72	86	99	111	123	135	147	158	169	180	190	201	211	221	231	241	251	261	270	279	289	298	307	317	326	335

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 400₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 800₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 800₽

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

model E		Количество секций									
		4	6	8	10	12	14	16	18	20	
Межосевое расстояние, мм	200	14 400	21 600	28 800	36 000	43 200	50 400	57 600	64 800	72 000	
	300	15 600	23 400	31 200	39 000	46 800	54 600	62 400	70 200	78 000	
	400	17 200	25 800	34 400	43 000	51 600	60 200	68 800	77 400	86 000	
	500	18 400	27 600	36 800	46 000	55 200	64 400	73 600	82 800	92 000	
	600	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	
	700	21 600	32 400	43 200	54 000	64 800	75 600	86 400	97 200	108 000	
	800	23 200	34 800	46 400	58 000	69 600	81 200	92 800	104 400	116 000	
	900	24 600	36 900	49 200	61 500	73 800	86 100	98 400	110 700	123 000	
	1000	26 200	39 300	52 400	65 500	78 600	91 700	104 800	117 900	131 000	
	1100	27 600	41 400	55 200	69 000	82 800	96 600	110 400	124 200	138 000	
	1200	29 200	43 800	58 400	73 000	87 600	102 200	116 800	131 400	146 000	
	1300	30 600	45 900	61 200	76 500	91 800	107 100	122 400	137 700	153 000	
	1400	32 000	48 000	64 000	80 000	96 000	112 000	128 000	144 000	160 000	
	1500	33 600	50 400	67 200	84 000	100 800	117 600	134 400	151 200	168 000	
	1600	35 200	52 800	70 400	88 000	105 600	123 200	140 800	158 400	176 000	
	1700	36 600	54 900	73 200	91 500	109 800	128 100	146 400	164 700	183 000	
	1800	38 000	57 000	76 000	95 000	114 000	133 000	152 000	171 000	190 000	
	1900	39 400	59 100	78 800	98 500	118 200	137 900	157 600	177 300	197 000	
	2000	40 800	61 200	81 600	102 000	122 400	142 800	163 200	183 600	204 000	
	2100	42 600	63 900	85 200	106 500	127 800	149 100	170 400	191 700	213 000	
	2200	44 000	66 000	88 000	110 000	132 000	154 000	176 000	198 000	220 000	
	2300	45 600	68 400	91 200	114 000	136 800	159 600	182 400	205 200	228 000	
	2400	46 800	70 200	93 600	117 000	140 400	163 800	187 200	210 600	234 000	
	2500	48 200	72 300	96 400	120 500	144 600	168 700	192 800	216 900	241 000	
	2600	49 800	74 700	99 600	124 500	149 400	174 300	199 200	224 100	249 000	
	2700	51 200	76 800	102 400	128 000	153 600	179 200	204 800	230 400	256 000	
	2800	52 600	78 900	105 200	131 500	157 800	184 100	210 400	236 700	263 000	
	2900	54 000	81 000	108 000	135 000	162 000	189 000	216 000	243 000	270 000	

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	178	268	358	448	538	628	718	808	898

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция $\pm 5\%$	82	105	126	145	162	178	193	207	221	235	248	260	273	285	296	307	319	329	340	350	360	370	380	390	400	409	418	428

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 400₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 800₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 800₽

Прайс-лист на стандартные покрытия (рекомендованные розничные цены)

model Q\F		Количество секций								
		4	6	8	10	12	14	16	18	20
Межосевое расстояние, мм	200	11 000	16 500	22 000	27 500	33 000	38 500	44 000	49 500	55 000
	300	11 600	17 400	23 200	29 000	34 800	40 600	46 400	52 200	58 000
	400	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	61 000
	500	12 600	18 900	25 200	31 500	37 800	44 100	50 400	56 700	63 000
	600	13 200	19 800	26 400	33 000	39 600	46 200	52 800	59 400	66 000
	700	13 800	20 700	27 600	34 500	41 400	48 300	55 200	62 100	69 000
	800	14 600	21 900	29 200	36 500	43 800	51 100	58 400	65 700	73 000
	900	15 000	22 500	30 000	37 500	45 000	52 500	60 000	67 500	75 000
	1000	15 600	23 400	31 200	39 000	46 800	54 600	62 400	70 200	78 000
	1100	16 000	24 000	32 000	40 000	48 000	56 000	64 000	72 000	80 000
	1200	16 800	25 200	33 600	42 000	50 400	58 800	67 200	75 600	84 000
	1300	17 200	25 800	34 400	43 000	51 600	60 200	68 800	77 400	86 000
	1400	17 600	26 400	35 200	44 000	52 800	61 600	70 400	79 200	88 000
	1500	18 400	27 600	36 800	46 000	55 200	64 400	73 600	82 800	92 000
	1600	19 000	28 500	38 000	47 500	57 000	66 500	76 000	85 500	95 000
	1700	19 600	29 400	39 200	49 000	58 800	68 600	78 400	88 200	98 000
	1800	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000
	1900	20 400	30 600	40 800	51 000	61 200	71 400	81 600	91 800	102 000
	2000	21 000	31 500	42 000	52 500	63 000	73 500	84 000	94 500	105 000
	2100	22 000	33 000	44 000	55 000	66 000	77 000	88 000	99 000	110 000
	2200	22 400	33 600	44 800	56 000	67 200	78 400	89 600	100 800	112 000
	2300	22 800	34 200	45 600	57 000	68 400	79 800	91 200	102 600	114 000
	2400	23 600	35 400	47 200	59 000	70 800	82 600	94 400	106 200	118 000
	2500	24 000	36 000	48 000	60 000	72 000	84 000	96 000	108 000	120 000
	2600	24 400	36 600	48 800	61 000	73 200	85 400	97 600	109 800	122 000
	2700	25 000	37 500	50 000	62 500	75 000	87 500	100 000	112 500	125 000
	2800	25 600	38 400	51 200	64 000	76 800	89 600	102 400	115 200	128 000
	2900	26 000	39 000	52 000	65 000	78 000	91 000	104 000	117 000	130 000

Ширина радиатора

Кол-во секций	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Ширина W, мм	189	279	369	459	549	639	729	819	909

Характеристики радиатора

Межосевое расстояние L, мм	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Высота H, мм	230	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	1930	2030	2130	2230	2330	2430	2530	2630	2730	2830	2930
Теплоотдача при $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$, Вт/секция $\pm 5\%$	15	24	33	42	51	61	70	79	88	98	107	116	125	134	144	153	162	171	181	190	199	208	217	227	236	245	254	264

Стандартные покрытия

- Анодирование:
 - «Серебро» - C0
 - «Титан» - C11
 - «Золото» - C21
 - «Шампань» - C31
 - «Бронза» - C33
 - «Черный» - C35
- Полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL Classic

Эксклюзивные покрытия

- Текстурное декорирование по каталогу Decoral System
- *наценка составляет 30% от цены прибора.
- Сатинирование поверхности
- *наценка составляет 50% от цены прибора.

Комплект поставки

Радиатор отопления, Паспорт изделия, Втулка нижнего подключения, Кран Маевского, Заглушка (3 шт.), Кронштейн в цвет радиатора(4 шт.)

Кронштейны включены в стоимость и поставляются либо для вертикального, либо для горизонтального настенного способа установки.

Дополнительные опции

- Нижнее центральное подключение – 3 400₽
- Напольная установка на 2 ножки – 3 800₽
- Напольная установка на 3 ножки – 4 800₽